


roest[®] sconce

Installation instructions Instructions d'installation

Max 15W GU10 LED, 2700 - 3000K recommended, 120V





Warnings

- Consult a licensed electrician before wiring to the ceiling.
- Install in a location that has plenty of room around the light.
- Keep away from direct sunlight.
- Maintain at least 12in (31cm) between the lamp and canopy.

Before installing

Disconnect power: Use voltmeter to verify that there is no voltage present on the switch wire.

Tip: Hang a card in the fuse box so no one accidentally turns on the power.

Check with a cable locator if there are no electrical lines running through the spot where you want to drill. Otherwise there can be a risk of short circuits.

Avertissement

- Consulter un électricien agréé avant de câbler au plafond.
- Installer dans un endroit qui a beaucoup d'espace autour de la lumière.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maintenir au moins 31 cm entre la lampe et la canopée.


Avant l'installation

Déconnecter l'alimentation: Vérifier à l'aide d'un testeur que le courant est bien coupé en sortie des fils d'alimentation.


Astuce: Accrocher une carte dans la boîte à disjoncteur divisionnaire afin que personne n'allume accidentellement le courant.

Vérifier avec un localisateur de câble s'il n'y a pas de fils électriques qui traversent l'endroit où vous voulez percer. Sinon, il peut y avoir un risque de court-circuit.

1



A




B




C (x2)




D (x2)



E (x3)

**A**


3a



* GU10 LED Only
(Bulb not included)

GU10 LED Seulement
(Ampoule non incluse)


3b




To prevent shock or electrocution, always
turn the power OFF when replacing bulbs

Pour éviter les chocs électriques il
faut toujours éteindre la lampe avant
de remplacer l'ampoule


4a



4b




Top View
Vue de Dessus



Inner brackets are
held in place by set screws

Les supports intérieurs sont
maintenus en place par des vis de réglage

5



6





Live
Sous tension




Neutral
Neutre



Ground
Terre





Seattle

3220 1st. Ave. S. Suite 400
Seattle, WA 98134
(206) 420-3912
seattle@graypants.com

Amsterdam

Meeuwenlaan 126B
1021 JN Amsterdam
+31 (0) 20 820 8990
amsterdam@graypants.com